

Querfeldein Turnier - 22.10.2023

Ergebnisliste

Einzel - Stableford; 18 Löcher
nicht HCP-relevantes Turnier

Querfeldein 2023 Herren: Gold (!) Par: 54 Slope: 113 Course: 54.0
Damen: Gold (!) Par: 54 Slope: 113 Course: 54.0

Stand: 22.10.23, 14:51 Uhr

Pl.	Name, Vorname	Club	Hcp.	Brutto	Netto	GBE
Brutto						
1	1 Bublitz, Jörg	Kurhessischer GC	15,2/ 15	17!	28!	
2	Decher, Thomas	Kurhessischer GC	10,9/ 11	16!	24!	
3	Lesch, Steffen	Kurhessischer GC	14,4/ 14	14!	23!	
4	Noske, Jochen	Kurhessischer GC	20,5/ 21	10!	22!	
*	Hahn, Martin	Kurhessischer GC	7,7/ 8	10!	17!	
Netto Herren HCP bis 54,0						
1	Bublitz, Jörg	Kurhessischer GC	15,2/ 15	17!	28!	
1	2 Decher, Thomas	Kurhessischer GC	10,9/ 11	16!	24!	
2	3 Lesch, Steffen	Kurhessischer GC	14,4/ 14	14!	23!	
3	* Ulusoy, Ozan	Kurhessischer GC	24,6/ 25	8!	23!	
5	Noske, Jochen	Kurhessischer GC	20,5/ 21	10!	22!	
6	Knoch, Markus	Kurhessischer GC	18,5/ 19	10!	20!	
7	Sack, Michael	Kurhessischer GC	19,3/ 19	9!	19!	
8	Leitl, Thorsten	Kurhessischer GC	26,5/ 27	4!	18!	
9	Hahn, Martin	Kurhessischer GC	7,7/ 8	10!	17!	
*	Moll, Viktor	Gudensberg, GP	16,4/ 16	7!	17!	
*	Hasper, Helmut	Kurhessischer GC	26,5/ 27	5!	17!	
12	Streckhardt, Siegfried	Kurhessischer GC	22,8/ 23	6!	16!	
13	Döll, Jürgen	Kurhessischer GC	25,4/ 25	3!	12!	
*	Reinhard, Manfred	Kurhessischer GC	12,6/ 13	5!	12!	
*	Till, Ulrich	Kurhessischer GC	26,5/ 27	4!	12!	
*	Blumenstein, Heinz	Kurhessischer GC	19,2/ 19	3!	12!	
*	Lange, Harald	Kurhessischer GC	26,5/ 27	1!	12!	
--	Löwer, Thorben	Kurhessischer GC	36,9?/ 37	Nicht Angetreten		
Netto Damen HCP bis --						
1	1 Hasper, Gabriele	Kurhessischer GC	17,6/ 18	2!	8!	
2	2 Hornung, Helena	Kurhessischer GC	16,9/ 17	1!	6!	
3	3 Knoch, Martina	Kurhessischer GC	35,0/ 35	0!	5!	
4	Till, Gabriele	Kurhessischer GC	28,5/ 29	0!	2!	
*	- Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihenfolge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!					
GBE:	Gewertetes Brutto Ergebnis (Adjusted Gross Score)					
Brutto:	Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die Differenz zum CR 54,0 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.					
	Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich					