

Beginner / HCPI® Day - 17.09.2023

Ergebnisliste-WHS®

Einzel - Stableford; 9 Löcher
 HCPI®-relevantes Turnier; Handicap-Grenze: 54.0

Kurhessischer GC - A Herren: gelb Par: 36 Slope: 137 Course: 36.3
 Damen: rot Par: 36 Slope: 131 Course: 37.2

Stand: 17.09.23, 14:24 Uhr

Pl.	Name, Vorname	Club	Hcp.	Brutto	Netto	GBE/Neu
Netto HCP bis --						
1	1 Gömpel, Jakob	Kurhessischer GC	39,7/ 24	6	28	112/35,6
2	2 Germershaus, Nadine	Kurhessischer GC	54,0/ 33	1	26	130/46,0
3	3 Ghulam, Mustafa	Kurhessischer GC	41,6/ 26	3	24	118/35,4
4	Ulusoy, Ozan	Kurhessischer GC	26,2/ 16	8	22	101/25,8
5	Schaub, Wolfgang	Kurhessischer GC	47,2/ 29	1	15	133/47,2
*	Ochse, Peter	Kurhessischer GC	50,3/ 31	0	15	138/50,3
*	Hueter, Klaus-Arndt	Kurhessischer GC	50,1/ 31	0	15	136/50,1
*	Kramer, Boris	Kurhessischer GC	42,6/ 26	0	15	128/42,6
9	Leitl, Wolfgang A.	Kurhessischer GC	26,5/ 16	3	13	111/26,5
*	Hueter, Sandra	Kurhessischer GC	54,0/ 33	1	13	140/54,0
Brutto						
1	1 Ulusoy, Ozan	Kurhessischer GC	26,2/ 16	8	22	101/25,8
2	2 Leitl, Wolfgang A.	Kurhessischer GC	26,5/ 16	3	13	111/26,5
3	Gömpel, Jakob	Kurhessischer GC	39,7/ 24	6	28	112/35,6
4	Ghulam, Mustafa	Kurhessischer GC	41,6/ 26	3	24	118/35,4
5	Schaub, Wolfgang	Kurhessischer GC	47,2/ 29	1	15	133/47,2
*	Hueter, Sandra	Kurhessischer GC	54,0/ 33	1	13	140/54,0
**	Germershaus, Nadine	Kurhessischer GC	54,0/ 33	1	26	130/46,0
8	Kramer, Boris	Kurhessischer GC	42,6/ 26	0	15	128/42,6
**	Hueter, Klaus-Arndt	Kurhessischer GC	50,1/ 31	0	15	136/50,1
**	Ochse, Peter	Kurhessischer GC	50,3/ 31	0	15	138/50,3
*	- Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihenfolge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!					
**	- Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihenfolge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestimmen und ist deshalb rein zufällig!					
GBE:	Gewertetes Brutto Ergebnis (Adjusted Gross Score)					
Neu:	Vorläufiger neuer Handicap-Index® nach der Runde (unverbindlich)					
Brutto:	Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die Differenz zum CR 36,3 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich					